

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

МЕСТО : КРАЉЕВО	ЛОКАЦИЈА : Завод за јавно здравље	Месец :	Јун	2021.g.
------------------------	--	----------------	------------	----------------

Табела 1 . – ОСНОВНЕ ЗАГАЂУЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	SO2 µg/m ³	Чађ µg/m ³	Суспенд. час. µg/m ³	Суспенд. час. µg/m ³	Азот -диоксид/24 ^h µg/m ³	Азот-диоксид/1 ^h µg/m ³
Г В/ дан	125	МДВ				
Толерантна вредност (ТВ)	125	50				
Број мерења	30	30				
Средња месечна вредност	<7,00	1,11				
Медијана (С50)	<7,00	2,30				
Минимална вредност	<7,00	<1,0				
Максимална вредност	<7,00	4,30				
Број дана > ГВ / датум	0	0				
Број дана > ТВ / датум	/	/				
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						

Табела 3 . – АНАЛИЗА ТАЛОЖНИХ МАТЕРИЈА

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	рН вредност	Растворне материје mg/m ² /d дан	Нерастворне материје mg/m ² / дан	Укупне таложне материје mg/m ² / дан	Сагорљиви део mg/m ² / дан	Садржај пепела mg/m ² / дан	Сулфати mg/m ² / дан
М Д В				450			
Број мерења							
Вредност	/	37,67	86,98	124,65	/	/	/

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	Хлориди mg/m ² / дан	Калцијум mg/m ² / дан	Олово µg/m ² / дан	Кадмијум µg/m ² / дан	Цинк µg/m ² / дан
М Д В					
Број мерења					
Вредност	/	/	0,55	<0,49	43,65

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	Спец. електропроводљивост mikro / S / cm	Амонијум јон mgN/m ² / дан	Нитрати mgN/m ² / дан	Нитрити mg/m ² / дан
М Д В				
Број мерења				
Средња месечна вредност	/	/	/	/
Медијана (С50)				
Фреквенција високих конц.(С98)				
Минимална вредност				
Максимална вредност				
Број дана > МДВ / датум				
1.				
2.				
3.				
4.				

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

МЕСТО : КРАЉЕВО	ЛОКАЦИЈА : Пљакин шанац	Месец :	Јун	2021.g.
------------------------	--------------------------------	----------------	------------	----------------

Табела 1 . – ОСНОВНЕ ЗАГАЂУЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	SO2 µg/m ³	Чађ µg/m ³	Суспенд. час. µg/m ³	Суспенд. час. µg/m ³	Азот -диоксид/24 ^h µg/m ³	Азот-диоксид/1 ^h µg/m ³
Г В/ дан	125	МДВ			85	
Толерантна вредност (ТВ)	125	50			85	
Број мерења	30	30			30	
Средња месечна вредност	<7,00	2,62			35,28	
Медијана (С50)	<7,00	5,40			33,50	
Минимална вредност	<7,00	<1,0			19,90	
Максимална вредност	<7,00	10,40			51,80	
Број дана > ГВ / датум	0	0			0	
Број дана > ТВ / датум	/	/			/	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						

Табела 3 . – АНАЛИЗА ТАЛОЖНИХ МАТЕРИЈА

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	рН вредност	Растворне материје mg/m ² /d дан	Нерастворне материје mg/m ² / дан	Укупне таложне материје mg/m ² / дан	Сагорљиви део mg/m ² / дан	Садржај пепела mg/m ² / дан	Сулфати mg/m ² / дан
М Д В				450			
Број мерења							
Вредност	/	92,43	172,87	265,30	/	/	/

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	Хлориди mg/m ² / дан	Калцијум mg/m ² / дан	Олово µg/m ² / дан	Кадмијум µg/m ² / дан	Цинк µg/m ² / дан
М Д В					
Број мерења					
Вредност	/	/	4,80	<0,27	42,65

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	Спец. електропроводљивост mikro / S / cm	Амонијум јон mgN/m ² / дан	Нитрати mgN/m ² / дан	Нитрити mg/m ² / дан
М Д В				
Број мерења				
Средња месечна вредност	/	/	/	/
Медијана (С50)				
Фреквенција високих конц.(С98)				
Минимална вредност				
Максимална вредност				
Број дана > МДВ / датум				
1.				
2.				

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

МЕСТО : КРАЉЕВО	ЛОКАЦИЈА : Скупштина града	Месећ :	Јун	2021.g.
------------------------	-----------------------------------	----------------	------------	----------------

Табела 1 . – ОСНОВНЕ ЗАГАЂУЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	SO2 µg/m ³	Чађ µg/m ³	Суспенд. час. µg/m ³	Суспенд. час. µg/m ³	Азот -диоксид/24 ^h µg/m ³	Азот-диоксид/1 ^h µg/m ³
Г В/ дан	125	МДВ				
Толерантна вредност (ТВ)	125	50				
Број мерења	30	30				
Средња месечна вредност	<7,00	1,55				
Медијана (С50)	<7,00	1,70				
Минимална вредност	<7,00	<1,0				
Максимална вредност	<7,00	8,00				
Број дана > ГВ / датум	0	0				
Број дана > ТВ / датум	/	/				
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Табела 3 . – АНАЛИЗА ТАЛОЖНИХ МАТЕРИЈА

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	рН вредност	Растворне материје mg/m ² /d дан	Нерастворне материје mg/m ² / дан	Укупне таложне материје mg/m ² / дан	Сагорљиви део mg/m ² / дан	Садржај пепела mg/m ² / дан	Сулфати mg/m ² / дан
М Д В				450			
Број мерења							
Вредност	6,8	61,30	98,32	159,62	47,16	51,16	13,070

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	Хлориди mg/m ² / дан	Калцијум mg/m ² / дан	Олово µg/m ² / дан	Кадмијум µg/m ² / дан	Цинк µg/m ² / дан
М Д В					
Број мерења					
Вредност	п	2,59	/	/	/

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	Спец. електропроводљивост mikro / S / cm	Амонијум јон mgN/m ² / дан	Нитрати mgN/m ² / дан	Нитрити mg/m ² / дан
М Д В				
Број мерења				
Средња месечна вредност	112,7	8,35	2,60	0,02
Медијана (С50)				
Фреквенција високих конц.(С98)				
Минимална вредност				
Максимална вредност				
Број дана > МДВ / датум				
1.				
2.				
3.				
4.				

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

МЕСТО : КРАЉЕВО	ЛОКАЦИЈА : Рибница	Месец :	Јун	2021.г.
------------------------	---------------------------	----------------	------------	----------------

Табела 1 . – ОСНОВНЕ ЗАГАЂУЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	SO2 µg/m ³	Чађ µg/m ³	Суспенд. час. µg/m ³	Суспенд. час. µg/m ³	Азот -диоксид/24 ^h µg/m ³	Азот-диоксид/1 ^h µg/m ³
Г В/ дан	125	МДВ				
Толерантна вредност (ТВ)	125	50				
Број мерења	30	30				
Средња месечна вредност	<7,00	0,89				
Медијана (С50)	<7,00	1,60				
Минимална вредност	<7,00	<1,0				
Максимална вредност	<7,00	7,00				
Број дана > ГВ / датум	0	0				
Врој дана > ТВ / датум	/	/				
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						

Табела 3 . – АНАЛИЗА ТАЛОЖНИХ МАТЕРИЈА

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	рН вредност	Растворне материје mg/m ² /d дан	Нерастворне материје mg/m ² / дан	Укупне таложне материје mg/m ² / дан	Сагорљиви део mg/m ² / дан	Садржај пепела mg/m ² / дан	Сулфати mg/m ² / дан
М Д В				450			
Број мерења							
Вредност	7,7	86,72	154,13	240,85	74,98	79,15	10,95

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	Хлориди mg/m ² / дан	Калцијум mg/m ² / дан	Олово µg/m ² / дан	Кадмијум µg/m ² / дан	Цинк µg/m ² / дан
М Д В					
Број мерења					
Вредност	<2,78	3,06	/	/	/

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	Спец. електропроводљивост mikro / S / cm	Амонијум јон mgN/m ² / дан	Нитрати mgN/m ² / дан	Нитрити mg/m ² / дан
М Д В				
Број мерења				
Средња месечна вредност	302,1	16,13	2,62	0,06
Медијана (С50)				
Фреквенција високих конц.(С98)				
Минимална вредност				
Маскимална вредност				
Број дана > МДВ / датум				
1.				
2.				
3.				
4.				

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

МЕСТО : КРАЉЕВО	ЛОКАЦИЈА : Женева	Месец :	Јун	2021.g.
------------------------	--------------------------	----------------	------------	----------------

Табела 3 . – АНАЛИЗА ТАЛОЖНИХ МАТЕРИЈА

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	рН вредност	Растворне материје mg/m ² /дан	Нерастворне материје mg/m ² /дан	Укупне таложне материје mg/m ² /дан	Сагорљиви део mg/m ² /дан	Садржај пепела mg/m ² /дан	Сулфати mg/m ² /дан
М Д В				450			
Број мерења							
Вредност	6,9	60,93	114,89	175,82	51,44	63,45	13,13

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	Хлориди mg/m ² /дан	Калцијум mg/m ² /дан	Олово µg/m ² /дан	Кадмијум µg/m ² /дан	Цинк µg/m ² /дан
М Д В					
Број мерења					
Вредност	<3,92	3,12	/	/	/

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	Спец. електропроводљивост mikro / S / cm	Амонијум јон mgN/m ² /дан	Нитрати mgN/m ² /дан	Нитрити mg/m ² /дан
М Д В				
Број мерења				
Средња месечна вредност	145,4	10,92	2,76	0,28
Медијана (C50)				
Фреквенција високих конц.(C98)				
Минимална вредност				
Максимална вредност				
Број дана > МДВ / датум				

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

МЕСТО : КРАЉЕВО	ЛОКАЦИЈА : Пекара - Грдица	Месец :	Јун	2021.g.
------------------------	-----------------------------------	----------------	------------	----------------

Табела 3 . – АНАЛИЗА ТАЛОЖНИХ МАТЕРИЈА

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	рН вредност	Растворне материје mg/m ² /дан	Нерастворне материје mg/m ² /дан	Укупне таложне материје mg/m ² /дан	Сагорљиви део mg/m ² /дан	Садржај пепела mg/m ² /дан	Сулфати mg/m ² /дан
М Д В				450			
Број мерења							
Вредност	7,2	86,52	202,41	288,93	96,73	105,68	17,09

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	Хлориди mg/m ² /дан	Калцијум mg/m ² /дан	Олово µg/m ² /дан	Кадмијум µg/m ² /дан	Цинк µg/m ² /дан
М Д В					
Број мерења					
Вредност	<3,43	5,30	/	/	/

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	Спец. електропроводљивост mikro / S / cm	Амонијум јон mgN/m ² /дан	Нитрати mgN/m ² /дан	Нитрити mg/m ² /дан
М Д В				
Број мерења				
Средња месечна вредност	162,3	4,88	2,60	0,03
Медијана (C50)				
Фреквенција високих конц. (C98)				
Минимална вредност				
Максимална вредност				
Број дана > МДВ / датум				

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

МЕСТО : КРАЉЕВО	ЛОКАЦИЈА : Аутобуска станица	Месец :	Јун	2021.г.
------------------------	-------------------------------------	----------------	------------	----------------

Табела 3 . – АНАЛИЗА ТАЛОЖНИХ МАТЕРИЈА

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	рН вредност	Растворне материје mg/m ² /дан	Нерастворне материје mg/m ² /дан	Укупне таложне материје mg/m ² /дан	Сагорљиви део mg/m ² /дан	Садржај пепела mg/m ² /дан	Сулфати mg/m ² /дан
М Д В				450			
Број мерења							
Вредност	6,8	33,87	95,59	129,46	46,62	48,97	5,99

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	Хлориди mg/m ² /дан	Калцијум mg/m ² /дан	Олово µg/m ² /дан	Кадмијум µg/m ² /дан	Цинк µg/m ² /дан
М Д В					
Број мерења					
Вредност	<2,02	1,78	/	/	/

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	Спец. електропроводљивост mikro / S / cm	Амонијум јон mgN/m ² /дан	Нитрати mgN/m ² /дан	Нитрити mg/m ² /дан
М Д В				
Број мерења				
Средња месечна вредност	100,9	3,57	1,19	0,03
Медијана (C50)				
Фреквенција високих конц.(C98)				
Минимална вредност				
Максимална вредност				
Број дана > МДВ / датум				

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

МЕСТО : КРАЉЕВО	ЛОКАЦИЈА : Сијаће поље	Месец :	Јун	2021.г.
------------------------	-------------------------------	----------------	------------	----------------

Табела 3 . – АНАЛИЗА ТАЛОЖНИХ МАТЕРИЈА

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	рН вредност	Растворне материје mg/m ² /дан	Нерастворне материје mg/m ² /дан	Укупне таложне материје mg/m ² /дан	Сагорљиви део mg/m ² /дан	Садржај пепела mg/m ² /дан	Сулфати mg/m ² /дан
М Д В				450			
Број мерења							
Вредност	7,2	65,40	97,88	163,28	46,86	51,02	8,84

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	Хлориди mg/m ² /дан	Калцијум mg/m ² /дан	Олово µg/m ² /дан	Кадмијум µg/m ² /дан	Цинк µg/m ² /дан
М Д В					
Број мерења					
Вредност	<3,27	3,60	/	/	/

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	Спец. електропроводљивост mikro / S / cm	Амонијум јон mgN/m ² /дан	Нитрати mgN/m ² /дан	Нитрити mg/m ² /дан
М Д В				
Број мерења				
Средња месечна вредност	181,6	14,89	2,99	0,06
Медијана (C50)				
Фреквенција високих конц. (C98)				
Минимална вредност				
Максимална вредност				
Број дана > МДВ / датум				

