

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

МЕСТО : КРАЉЕВО	ЛОКАЦИЈА : Завод за јавно здравље	Месец :	Септембар	2021.g.
------------------------	--	----------------	------------------	----------------

Табела 1 . – ОСНОВНЕ ЗАГАЂУЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	SO2 µg/m ³	Чађ µg/m ³	Суспенд. час. µg/m ³	Суспенд. час. µg/m ³	Азот -диоксид/24 ^h µg/m ³	Азот-диоксид/1 ^h µg/m ³
Г В/ дан	125	МДВ				
Толерантна вредност (ТВ)	125	50				
Број мерења	30	30				
Средња месечна вредност	<7,00	4,18				
Медијана (С50)	<7,00	4,10				
Минимална вредност	<7,00	<1,0				
Максимална вредност	<7,00	9,80				
Број дана > ГВ / датум	0	0				
Број дана > ТВ / датум	/	/				
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						

Табела 3 . – АНАЛИЗА ТАЛОЖНИХ МАТЕРИЈА

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	рН вредност	Растворне материје mg/m ² /d дан	Нерастворне материје mg/m ² / дан	Укупне таложне материје mg/m ² / дан	Сагорљиви део mg/m ² / дан	Садржај пепела mg/m ² / дан	Сулфати mg/m ² / дан
М Д В				450			
Број мерења							
Вредност	/	49,61	91,46	141,07	/	/	/

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	Хлориди mg/m ² / дан	Калцијум mg/m ² / дан	Олово µg/m ² / дан	Кадмијум µg/m ² / дан	Цинк µg/m ² / дан
М Д В					
Број мерења					
Вредност	/	/	18,81	<0,34	46,30

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	Спец. електропроводљивост mikro / S / cm	Амонијум јон mgN/m ² / дан	Нитрати mgN/m ² / дан	Нитрити mg/m ² / дан
М Д В				
Број мерења				
Средња месечна вредност	/	/	/	/
Медијана (С50)				
Фреквенција високих конц.(С98)				
Минимална вредност				
Максимална вредност				
Број дана > МДВ / датум				
1.				
2.				
3.				
4.				

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

МЕСТО : КРАЉЕВО	ЛОКАЦИЈА : Пљакин шанац	Месец :	Септембар	2021.g.
------------------------	--------------------------------	----------------	------------------	----------------

Табела 1 . – ОСНОВНЕ ЗАГАЂУЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	SO2 µg/m ³	Чађ µg/m ³	Суспенд. час. µg/m ³	Суспенд. час. µg/m ³	Азот -диоксид/24 ^h µg/m ³	Азот-диоксид/1 ^h µg/m ³
Г В/ дан	125	МДВ			85	
Толерантна вредност (ТВ)	125	50			85	
Број мерења	30	30			30	
Средња месечна вредност	<7,00	1,63			43,09	
Медијана (С50)	<7,00	1,50			39,95	
Минимална вредност	<7,00	<1,0			17,00	
Максимална вредност	<7,00	4,60			77,50	
Број дана > ГВ / датум	0	0			0	
Број дана > ТВ / датум	/	/			/	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						

Табела 3 . – АНАЛИЗА ТАЛОЖНИХ МАТЕРИЈА

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	рН вредност	Растворне материје mg/m ² /d дан	Нерастворне материје mg/m ² / дан	Укупне таложне материје mg/m ² / дан	Сагорљиви део mg/m ² / дан	Садржај пепела mg/m ² / дан	Сулфати mg/m ² / дан
М Д В				450			
Број мерења							
Вредност	/	71,02	123,70	194,72	/	/	/

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	Хлориди mg/m ² / дан	Калцијум mg/m ² / дан	Олово µg/m ² / дан	Кадмијум µg/m ² / дан	Цинк µg/m ² / дан
М Д В					
Број мерења					
Вредност	/	/	14,29	<0,33	113,62

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	Спец. електропроводљивост mikro / S / cm	Амонијум јон mgN/m ² / дан	Нитрати mgN/m ² / дан	Нитрити mg/m ² / дан
М Д В				
Број мерења				
Средња месечна вредност	/	/	/	/
Медијана (С50)				
Фреквенција високих конц.(С98)				
Минимална вредност				
Максимална вредност				
Број дана > МДВ / датум				
1.				
2.				

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

МЕСТО : КРАЉЕВО	ЛОКАЦИЈА : Скупштина града	Месец :	Септембар	2021.g.
------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------	----------------

Табела 1 . – ОСНОВНЕ ЗАГАЂУЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	SO2 µg/m ³	Чађ µg/m ³	Суспенд. час. µg/m ³	Суспенд. час. µg/m ³	Азот -диоксид/24 ^h µg/m ³	Азот-диоксид/1 ^h µg/m ³
Г В/ дан	125	МДВ				
Толерантна вредност (ТВ)	125	50				
Број мерења	30	30				
Средња месечна вредност	<7,00	5,09				
Медијана (С50)	<7,00	4,75				
Минимална вредност	<7,00	<1,0				
Максимална вредност	<7,00	11,60				
Број дана > ГВ / датум	0	0				
Број дана > ТВ / датум	/	/				
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Табела 3 . – АНАЛИЗА ТАЛОЖНИХ МАТЕРИЈА

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	pH вредност	Растворне материје mg/m ² /d дан	Нерастворне материје mg/m ² / дан	Укупне таложне материје mg/m ² / дан	Сагорљиви део mg/m ² / дан	Садржај пепела mg/m ² / дан	Сулфати mg/m ² / дан
М Д В				450			
Број мерења							
Вредност	5,8	49,29	117,50	166,79	58,99	58,51	18,08

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	Хлориди mg/m ² / дан	Калцијум mg/m ² / дан	Олово µg/m ² / дан	Кадмијум µg/m ² / дан	Цинк µg/m ² / дан
М Д В					
Број мерења					
Вредност	<3,97	5,26	/	/	/

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	Спец. електропроводљивост mikro / S / cm	Амонијум јон mgN/m ² / дан	Нитрати mgN/m ² / дан	Нитрити mg/m ² / дан
М Д В				
Број мерења				
Средња месечна вредност	61,1	1,11	0,86	0,01
Медијана (С50)				
Фреквенција високих конц.(С98)				
Минимална вредност				
Максимална вредност				
Број дана > МДВ / датум				
1.				
2.				
3.				
4.				

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

МЕСТО : КРАЉЕВО	ЛОКАЦИЈА : Рибница	Месец :	Септембар	2021.г.
------------------------	---------------------------	----------------	------------------	----------------

Табела 1 . – ОСНОВНЕ ЗАГАЂУЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	SO2 µg/m ³	Чађ µg/m ³	Суспенд. час. µg/m ³	Суспенд. час. µg/m ³	Азот -диоксид/24 ^h µg/m ³	Азот-диоксид/1 ^h µg/m ³
Г В/ дан	125	МДВ				
Толерантна вредност (ТВ)	125	50				
Број мерења	30	30				
Средња месечна вредност	<7,00	4,02				
Медијана (С50)	<7,00	3,20				
Минимална вредност	<7,00	<1,0				
Максимална вредност	<7,00	13,50				
Број дана > ГВ / датум	0	0				
Врој дана > ТВ / датум	/	/				
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						

Табела 3 . – АНАЛИЗА ТАЛОЖНИХ МАТЕРИЈА

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	pH вредност	Растворне материје mg/m ² /d дан	Нерастворне материје mg/m ² / дан	Укупне таложне материје mg/m ² / дан	Сагорљиви део mg/m ² / дан	Садржај пепела mg/m ² / дан	Сулфати mg/m ² / дан
М Д В				450			
Број мерења							
Вредност	5,0	52,87	97,01	149,88	47,70	49,31	11,23

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	Хлориди mg/m ² / дан	Калцијум mg/m ² / дан	Олово µg/m ² / дан	Кадмијум µg/m ² / дан	Цинк µg/m ² / дан
М Д В					
Број мерења					
Вредност	<3,07	4,07	/	/	/

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	Спец. електропроводљивост mikro / S / cm	Амонијум јон mgN/m ² / дан	Нитрати mgN/m ² / дан	Нитрити mg/m ² / дан
М Д В				
Број мерења				
Средња месечна вредност	56,4	1,27	1,14	0,01
Медијана (С50)				
Фреквенција високих конц.(С98)				
Минимална вредност				
Маскимална вредност				
Број дана > МДВ / датум				
1.				
2.				
3.				
4.				

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

МЕСТО : КРАЉЕВО	ЛОКАЦИЈА : Женева	Месец :	Септембар	2021.g.
------------------------	--------------------------	----------------	------------------	----------------

Табела 3 . – АНАЛИЗА ТАЛОЖНИХ МАТЕРИЈА

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	рН вредност	Растворне материје mg/m ² /дан	Нерастворне материје mg/m ² /дан	Укупне таложне материје mg/m ² /дан	Сагорљиви део mg/m ² /дан	Садржај пепела mg/m ² /дан	Сулфати mg/m ² /дан
М Д В				450			
Број мерења							
Вредност	5,7	60,84	139,05	199,89	68,12	70,93	11,89

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	Хлориди mg/m ² /дан	Калцијум mg/m ² /дан	Олово µg/m ² /дан	Кадмијум µg/m ² /дан	Цинк µg/m ² /дан
М Д В					
Број мерења					
Вредност	<3,71	3,27	/	/	/

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	Спец. електропроводљивост mikro / S / cm	Амонијум јон mgN/m ² /дан	Нитрати mgN/m ² /дан	Нитрити mg/m ² /дан
М Д В				
Број мерења				
Средња месечна вредност	58,4	0,93	1,14	0,02
Медијана (С50)				
Фреквенција високих конц.(С98)				
Минимална вредност				
Максимална вредност				
Број дана > МДВ / датум				

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

МЕСТО : КРАЉЕВО	ЛОКАЦИЈА : Пекара - Грдица	Месец :	Септембар	2021.g.
------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------	----------------

Табела 3 . – АНАЛИЗА ТАЛОЖНИХ МАТЕРИЈА

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	рН вредност	Растворне материје mg/m ² /дан	Нерастворне материје mg/m ² /дан	Укупне таложне материје mg/m ² /дан	Сагорљиви део mg/m ² /дан	Садржај пепела mg/m ² /дан	Сулфати mg/m ² /дан
М Д В				450			
Број мерења							
Вредност	5,3	42,36	102,69	145,05	51,63	51,06	10,45

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	Хлориди mg/m ² /дан	Калцијум mg/m ² /дан	Олово µg/m ² /дан	Кадмијум µg/m ² /дан	Цинк µg/m ² /дан
М Д В					
Број мерења					
Вредност	<2,86	5,05	/	/	/

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	Спец. електропроводљивост mikro / S / cm	Амонијум јон mgN/m ² /дан	Нитрати mgN/m ² /дан	Нитрити mg/m ² /дан
М Д В				
Број мерења				
Средња месечна вредност	55,40	0,65	0,83	0,01
Медијана (С50)				
Фреквенција високих конц. (С98)				
Минимална вредност				
Максимална вредност				
Број дана > МДВ / датум				

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

МЕСТО : КРАЉЕВО	ЛОКАЦИЈА : Аутобуска станица	Месец : Септембар	2021.g.
------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------

Табела 3 . – АНАЛИЗА ТАЛОЖНИХ МАТЕРИЈА

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	рН вредност	Растворне материје mg/m ² /дан	Нерастворне материје mg/m ² /дан	Укупне таложне материје mg/m ² /дан	Сагорљиви део mg/m ² /дан	Садржај пепела mg/m ² /дан	Сулфати mg/m ² /дан
М Д В				450			
Број мерења							
Вредност	6,1	94,13	147,58	241,71	72,44	75,14	12,22

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	Хлориди mg/m ² /дан	Калцијум mg/m ² /дан	Олово µg/m ² /дан	Кадмијум µg/m ² /дан	Цинк µg/m ² /дан
М Д В					
Број мерења					
Вредност	<3,92	8,65	/	/	/

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	Спец. електропроводљивост mikro / S / cm	Амонијум јон mgN/m ² /дан	Нитрати mgN/m ² /дан	Нитрити mg/m ² /дан
М Д В				
Број мерења				
Средња месечна вредност	78,8	1,01	1,53	0,03
Медијана (C50)				
Фреквенција високих конц.(C98)				
Минимална вредност				
Максимална вредност				
Број дана > МДВ / датум				

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

МЕСТО : КРАЉЕВО	ЛОКАЦИЈА : Сијаће поље	Месец : Септембар	2021.g.
------------------------	-------------------------------	--------------------------	----------------

Табела 3 . – АНАЛИЗА ТАЛОЖНИХ МАТЕРИЈА

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	рН вредност	Растворне материје mg/m ² /дан	Нерастворне материје mg/m ² /дан	Укупне таложне материје mg/m ² /дан	Сагорљиви део mg/m ² /дан	Садржај пепела mg/m ² /дан	Сулфати mg/m ² /дан
М Д В				450			
Број мерења							
Вредност	5,9	87,64	77,22	164,86	41,50	35,72	12,81

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	Хлориди mg/m ² /дан	Калцијум mg/m ² /дан	Олово µg/m ² /дан	Кадмијум µg/m ² /дан	Цинк µg/m ² /дан
М Д В					
Број мерења					
Вредност	<4,13	9,12	/	/	/

СТАТИСТИКА / ПАРАМЕТРИ	Спец. електропроводљивост mikro / S / cm	Амонијум јон mgN/m ² /дан	Нитрати mgN/m ² /дан	Нитрити mg/m ² /дан
М Д В				
Број мерења				
Средња месечна вредност	71,0	3,55	1,83	0,05
Медијана (C50)				
Фреквенција високих конц. (C98)				
Минимална вредност				
Максимална вредност				
Број дана > МДВ / датум				

